

LACROIX Sogexi, pôle éclairage public de LACROIX City



8, impasse du Bourrelier - BP 30004
44801 Saint-Herblain cedex France
Tél. +33(0)2 40 92 37 30
lacroix@lacroix.com
www.lacroix-city.com

LACROIX Sogexi
1 rue de Maupas
69380 LES CHÈRES - FRANCE
Tél. +33 (0)4 78 47 33 55
info.sogexi@lacroix-city.com

www.lacroix-sogexi.com



Imprimé sur papier PEFC

LACROIX City - 514 345 602 RCS NANTES - Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document, faite sans le consentement de LACROIX City, est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Crédits photos : © LACROIX City, © Xbeyond, © Fotolia, © Shutterstock, © Magic World. Dans un souci permanent d'amélioration, LACROIX Sogexi se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques (textes et images) de ce document. Sans caractère contractuel, ces informations ne vous engagent qu'après confirmation par nos services. Juillet 2017.

Tegis®



ÉCOSYSTÈME
DE GESTION INTELLIGENTE
POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC



Accompagner les collectivités vers un éclairage responsable & connecté



GARANTIR...



MAÎTRISER...



PRÉPARER...



...L'ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE

- La qualité de service
- La sécurité
- Le confort et le bien-être

...VOTRE BUDGET

- Les coûts de maintenance
- Les dépenses d'énergie
- Les priorités d'investissement

...LE FUTUR

- La raréfaction de l'énergie et l'augmentation des coûts associés
- Le développement durable de la ville
- L'interopérabilité des systèmes et l'ouverture vers de nouveaux usages

2 500
ARMOIRES
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
connectées

40 000 POINTS
LUMINEUX gérés

Sur plus de
15 PAYS

15 ANS D'EXPÉRIENCE
terrain

Dans plus de
100 VILLES



Tegis : écosystème évolutif intelligent pour gérer l'éclairage public

Tegis®



Tegis, offre modulaire et **évolutive**, s'adapte aux besoins des différentes zones des villes et collectivités. Avec Tegis, LACROIX Sogexi s'engage à vous accompagner vers une ville **intelligente, connectée et attractive**.


Tegis Astro

Zone avec **commande autonome** des armoires d'éclairage public



Tegis Astroconnect

Zone avec **commande connectée** des armoires d'éclairage public



Tegis Lighting

Zone avec **gestion connectée** des armoires d'éclairage public



Tegis Lighting Plus

Zone avec **gestion connectée** des armoires d'éclairage public jusqu'aux points lumineux



Gérer l'armoire : une étape simple vers un éclairage responsable et connecté

Tegis Astro



Commande autonome de l'éclairage

Tegis Astroconnect



Commande connectée de l'éclairage

Tegis Lighting



Commande connectée de l'éclairage
Surveillance de l'armoire d'éclairage
Remontée et analyse des consommations

Tegis Lighting Plus



Surveillance de chaque **point lumineux**
Abaissement de puissance en chaque **point lumineux**

Economies d'énergie

La commande est la 1ère source d'économies d'énergie grâce à son horloge astronomique intégrée.

Evolutif

Vers une commande ou une gestion connectée.

Economies d'énergie

La commande est la 1ère source d'économies d'énergie grâce à son horloge astronomique connectée.

Economies de maintenance

L'horloge astronomique connectée permet un reparamétrage à distance.

Evolutif

Vers une gestion connectée complète de l'armoire.

Economies d'énergie et de maintenance

La commande est la 1ère source d'économies d'énergie grâce à son horloge astronomique connectée, reparamétrable à distance.

Qualité de service & sécurité

La surveillance de l'armoire et son système d'alertes en temps réel permettent une qualité de service optimisée des installations d'éclairage public.

Maîtrise du budget

Remontée et analyse des consommations d'énergie pour mesurer les économies et prioriser les investissements.

Evolutif

Vers une gestion connectée de l'armoire et des points lumineux.

Economies d'énergie optimisées

L'abaissement des points lumineux est paramétré à distance pour plus de flexibilité.

Qualité de service & sécurité optimisée

La surveillance de chaque point lumineux permet d'optimiser la gestion du parc sur certaines zones de la ville.

L'offre Tegis armoire



COMPATIBLE
SensyCity®


Tegis®

Tegis Astro

Tegis Astroconnect

Tegis Lighting

Evolutif point lumineux



Unité de contrôle



Unité de contrôle



Plateforme web - Commande



Unité de contrôle



Plateforme web - Commande, surveillance et remontées



Commande autonome
de l'éclairage

Horloge astronomique synchronisée

- > 3 sorties paramétrables et coupures de nuit superposables.
- > Reparamétrage en armoire.
- > Marche forcée à l'armoire.

Evolutif

Commande connectée
de l'éclairage

Horloge astronomique synchronisée

- > 3 sorties paramétrables et coupures de nuit superposables.
- > Reparamétrage à distance sur la plateforme web, en temps réel.
- > Marche forcée à l'armoire.

Evolutif

Commande connectée
de l'éclairage

Commande principale

- > Horloge astronomique synchronisée.
- > 3 sorties paramétrables et coupures de nuit superposables.
- > Allumage forcé à distance.
- > Reparamétrage à distance sur la plateforme web, en temps réel.

ou

Commande de secours

- > Horloge astronomique pour secourir une commande externe en cas de défaillance.

ou

Commande centralisée

- > La solution de remplacement du Pulsadis pour activer l'éclairage d'une collectivité à partir d'une information centrale.

Surveillance de l'armoire
d'éclairage

Système d'alertes en temps réel

- > Informations types : alimentation principale, contacteur d'éclairage public, surveillance de départs, ouverture de portes, etc.
- > Entrées de surveillance : 7 sur l'unité de contrôle, entrées supplémentaires en option (voir page 11).
- > Affichage de l'état du parc sur la plateforme web en temps réel.

Surveillance de commandes d'éclairage externes

- > Sécurisation de la commande d'éclairage public.

Analyse des défauts

- > Aide au diagnostic du parc d'éclairage.

Remontée et analyse
des consommations

Remontée des consommations

- > Consommations d'énergie.
- > Alertes sur anomalies avec limites hautes et basses.
- > Mesure du facteur de puissance.

Analyse des consommations


- > Mesurer les économies réalisées.
- > Prioriser les investissements futurs.

Spécifications techniques



Tegis®

Unité de contrôle Tegis




Module entrées de surveillance additionnelles Tegis

Ce module permet d'ajouter des entrées de surveillance complémentaires, pour plus d'éléments supervisés au niveau de l'armoire d'éclairage public.

Ce module se branche sur l'entrée  de l'unité de contrôle Tegis (connexion modules additionnels).

Un module contient 11 entrées TOR de surveillance additionnelles.



Caractéristiques techniques

Températures de fonctionnement :
de -25°C à +50°C


Tension de fonctionnement :
de 160V à 265 Vac - 50/60 Hz

Modem de communication :
intégré - GSM / GPRS

Normes Produit :
EN 60950-1
EN 61000-2 / 61000-3
EN 55032
EN 55024
EN 301-3 / 301-7 / 301-24 / 301-489 / 301-511 / 301-908
EN 300-440

Certification :
CE

Dimensions (en mm) :




Plateforme web

Interface client accessible depuis le web donnant accès automatiquement aux dernières fonctionnalités, pour un usage simple et sécurisé.



City Connect de LACROIX City permettra de mailler les différents métiers de la ville intelligente sur une même plateforme web, elle-même interfaçable avec des services tiers (cartographies, patrimoine, GMAO, autres solutions de gestion...).



Protection de l'environnement

Permet l'obtention de Certificats d'Economies d'Energie :

RES-EC-06
> 17 500 kWh cumac x P
(puissance supprimée en kW)
Rénovation des illuminations de mise en valeur.

RES-EC-07
> 17 500 kWh cumac x N
(nombre d'horloges astronomiques)
Horloge astronomique pour l'éclairage public.

