

Metis

Sensibiliser les automobilistes au respect de la vitesse



METIS : RADARS PÉDAGOGIQUES

Metis

RADARS PÉDAGOGIQUES



SENSIBILISER LES AUTOMOBILISTES AU RESPECT DE LA VITESSE



HAUTE VISIBILITÉ

- Affichage électronique à LEDs
- Film rétro réfléchissant de Classe 2 (film NR sur Metis 500 et 501)
- Symbole réglementaire A14 ou visage triste en alternat de la vitesse selon les modèles
- Afficheur LED texte disponible selon les modèles



FIABILITÉ ÉPROUVÉE

- Conception ultra robuste en aluminium
- Boîtier d'alimentation IP65



SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Boîtiers d'alimentation intégrés au dos du panneau
- Logiciel de programmation simple et intuitif
- Plusieurs modes de récupération des données (en option) selon les modèles : USB / Bluetooth / 100% à distance sur la version 3002 Connect
- Installation sur tout type de support



FABRICATION FRANÇAISE

- Produit bénéficiant d'une conception et d'une fabrication 100% française

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN



METIS 500/501

Compact
& Accessible



METIS 1000/1001

Simple
& Accessible



METIS 3002

100%
Réglementaire



METIS 3002 CONNECT

Réglementaire
& Connecté



AUTONOME EN ENERGIE

- 3 modes d'alimentation disponibles :
 - Solaire
 - 230V
 - Alimentation sur éclairage public



AFFICHEUR

- LEDs 3 couleurs
- Paramétrage des couleurs en fonction de la vitesse
- Fonction anti-record
- Plaque polycarbonate incassable
- Pictogramme en alternat de la vitesse excessive affichée



CONFIGURATION ET ANALYSE DES DONNÉES

- Interface de configuration incluse
- Analyse des données disponibles en option permettant de mesurer le comportement des automobilistes (de série en version 3002 Connect)



RADAR

- Détection des véhicules par radar Doppler
- Plage de vitesse mesurable de 3 à 254 Km/h
- Distance de détection :
 - voitures : 80 à 100m
 - camions : 150 à 200m

CONTACT

